

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ähren-schieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
44	Sta. Maria i. Calancatal	6541		distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	42-47	0					
50	Landarenca	6545	1252	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		m fr	+	l	39	-					
36	Laax	7031	1016	hexastichon	densum	sechszeilig		m fr	++	mk	35-41		--	--			
37	Laax	7031	1016	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	sl	35-41	0	--	--			
38	Laax	7031	1016	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	46-49	0	--	--			
39	Laax	7031	1016	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	ml	46-52	0	--	--			
40	Laax	7031	1016	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	43-47	0	--	--			
664	Muldain	7082	1210	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	50-51	+					
774	Muldain	7082	1210	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	m	49-53	0					
673	Brienz	7084	1146	distichon	nutans	Landgerste		m fr	++	m	46-47	0	-				
674	Brienz	7084	1146	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	m	45-47	-	+				
675	Brienz	7084	1146	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	49-50	+	-				
676	Brienz	7084	1146	distichon	nutans	Landgerste		m sp	++	ml	47-48	+	-				
677	Brienz	7084	1146	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	41-46	+++	-			--	
630	Tenna	7106	1642	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	ml	44-45	-	--	-			
771	Tenna	7106	1642	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m fr	+	sl	34		--	-			
772	Tenna	7106	1642	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	45-51	0	--	-			
22	Pitasch	7111	1060	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	l	44-46		--	--			
23	Pitasch	7111	1060	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	41-45		--	--			
721	Tersnaus	7116	1067	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	sl	43-48	0	--	--			
722	Tersnaus	7116	1067	distichon	breve	Pfauengerste		sp	0	ml	47-55	0	--	--			
562	Riein	7128	1270	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	48-51	-	--	--			
563	Riein	7128	1270	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	ml	43-47	-	-	--			
564	Riein	7128	1270	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	0	l	49-53	--	--	--			
565	Riein	7128	1270	distichon	nutans	Landgerste			0	l	42-46		--	--			
566	Signina	7128	1318	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	ml	48-51	0	--	--			
567	Signina	7128	1318	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	l	48-52	-	--	--			
568	Signina	7128	1318	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	0	l	49-52	+	-	--			
569	Signina	7128	1318	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	48-52	-	-	--			
707	Affeier	7133	1289	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	l	48-50	+	--	--			
708	Affeier	7133	1289	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	l	46-51	++	--	--			
709	Affeier	7133	1289	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr		sl	45-53	0	--	--			
710	Affeier	7133	1289	distichon	nutans	Chevalliergerste		m fr	++	ml	43-50	0		--			
711	Platenga	7133	1348	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	0	ml	44-48	0	--	--			
777	Affeier	7133	1289	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	45-51	0	-	--			
779	Platenga	7133	1348	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m sp	++	ml	38-44		--	-			

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ährenschieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helmintosporium	BYDV
570	Meierhof	7134	1281	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	ml	36-38		-	-			
575	Meierhof	7134	1281	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	47-52	-	--	--			
576	Meierhof	7134	1281	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m sp	0	l	31-36		-	--			
577	Meierhof	7134	1281	distichon	nutans	Chevalliergerste		m fr	+	l	46-48	0	--	--			
578	Meierhof	7134	1281	distichon	erectum	Imperialgerste		s sp	+	sl	42-49	0	--	--			
579	Meierhof	7134	1281	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	45-49	-	--	--			
580	Misanenga	7134	1358	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m sp	+	l	36-43		--	-			
581	Misanenga	7134	1358	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	sl	48-53	+	---	--			
582	Misanenga	7134	1358	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	50-54	-	---	-			
583	Misanenga	7134	1358	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	0	ml	47-48	0	--	--			
746	Obersaxen-Affeier	7134	1289	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m sp		l	32		--	+			
764	Meierhof	7134	1281	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	0	ml	45-56	--	--	--			
765	Meierhof	7134	1281	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	48-53	0	--	--			
778	Misanenga	7134	1358	distichon	nutans	Landgerste		sp	+	m	43-49	0	-	-			
706	Flond	7137	1072	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	49-50	0	--	--			-
776	Flond	7137	1072	distichon	nutans	Landgerste		m fr	++	sl	49	0	--	-			
712	Valata	7138	1200	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr		ml	46-49	0	---	---			
713	Valata	7138	1200	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	m	46-47	0	--	--			
714	Valata	7138	1200	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m sp	0	l	31-34		--	--			
715	Canetg/Cavetg?	7138	1346	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	48-49	0	--	--			
716	Canetg/Cavetg?	7138	1346	distichon	breve	Pfauengerste		sp	+	ml	44-49	0	--	--			
26	St. Martin	7141	781	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		fr	-	ml	34-40		-	--			
27	St. Martin	7141	781	hexastichon	coeleste	vierzeilige Gerste		m fr	+	ml	42		-	--			
717	Luven	7141	998	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	48-49	0	--	--			
718	Luven	7141	998	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	ml	43-50	0	--	--			
719	St. Martin	7141	781	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	mk	46-55	-	-	--			
720	St. Martin	7141	781	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	sl	48-55	0	--	--			
766	St. Martin	7141	781	distichon	nutans	Landgerste		m fr	++	m	49-52	0	--	--			
73	Lumbrein	7148	1405	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	48-49	0	---	--			
74	Lumbrein	7148	1405	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	49-50	0	---	--			
75	Lumbrein	7148	1405	distichon	breve	Pfauengerste		m fr	++	ml	47-50	-	--	--			
76	Lumbrein	7148	1405	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	49-54	0	--	--			
28	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	sl	49-54		--	--			
56	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		m fr	++	ml	50-54	-	---	--			
57	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		m fr	++	m	48-56	-	--	--			
59	Vrin	7149	1448	hexastichon	coeleste	nackte vierzeilige Gerste		m fr	-	m	32-33		---	--			
61	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	++	ml	50-54	0	--	--			

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ähren-schieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
62	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	50-53	0	--	+			
63	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		sp	++	ml	50-52	0	---	--			
64	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	m	50-55	0	--	--			
65	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Chevalliergerste		m fr	+	l	43-49	-	--	--			
66	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		m fr	++	ml	52-55	--	--	--			
67	Vrin	7149	1448	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		fr	++	ml	37-41	0	--	--			
68	Vrin	7149	1448	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	0	l	37-38	0	--	--			
69	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	50-54	0	--	--			
70	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m sp	0	l	47-51		--	--			
71	Vrin	7149	1448	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	++	ml	46-51		--	--			
72	Vrin	7149	1448	distichon	nutans	Landgerste		m sp	-	sl	48-50	0	--	--			
41	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	50-58	0	--	--			
42	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	52-56	0	-	-			
43	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	ml	48-56	0	--	-			
51	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	ml	46-53	0	---	-			
77	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	47-51	0	-	-			
78	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	++	m	43-45	+	-	--			
79	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	47-53	0	--	--			
80	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	46-54	0	--	--			
81	Fellers	7153	1213	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	48-52	0	-	--			
82	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	46-49	0	-	--			
83	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m sp	-	l	50-52	0	-	--			
84	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m sp	-	l	47-50	0	-	--			
504	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	l	45-50	-	-	--			
505	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m sp	0	l	47-51	-	-	--			
506	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	ml	46-47	0	-	--			
507	Ladir	7155	1276	distichon	nutans	Landgerste		fr	0	l	49-52	0	--	--			
510	Panix	7156	1301	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		m fr	+	ml	34-36	0	--	--			
508	Siat	7157	1296	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	46-47	0	--	--			
509	Siat	7157	1296	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	45	0	--	--			
511	Vuorz	7158	1038	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	ml	45-46	0	--	--			
512	Vuorz	7158	1038	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	ml	45-48	-	--	--			
513	Vuorz	7158	1035	distichon	nutans	Landgerste		m sp	0	l	43-47	-	--	--			
514	Andiast	7159	1185	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	48-51	-	---	--			
515	Andiast	7159	1185	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	0	l	44-47	0	--	--			
516	Andiast	7159	1185	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	46-48	0	--	--			
517	Andiast	7159	1185	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	-	l	46-50	0	--	--			

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ährenschieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helmintosporium	BYDV
518	Andiast	7159	1185	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	ml	46-48	-	-	-			
519	Andiast	7159	1185	distichon	-	-		fr	+	l	47-50	-	--	--			
520	Andiast	7159	1185	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	sl	46-49	0	--	--			
527	Casut	7164	1050	distichon	erectum	Imperialgerste		sp	+	l	45-52	0	-	-			
528	Casut	7164	1050	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	44-45	-	--	-			
761	Capeder	7164	1047	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	+	l	49-57	0	--	--			
55	Brigels	7165	1287	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	mk	46-49	0	--	-			
521	Brigels	7165	1287	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m sp	+	l	34-36	--	--	--			
522	Brigels	7165	1287	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	43-48	-	--	--			
523	Brigels	7165	1287	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	sl	46-47	--	--	--			
524	Brigels	7165	1287	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	sl	47-50	0	--	--			
525	Brigels	7165	1287	hexastichon	parallellum	vierzeilige Gerste		m fr	+	l	35-38	-	--	--			
526	Brigels	7165	1287	hexastichon	parallellum	vierzeilige Gerste		m sp	+	l	35-40	-	--	--			
758	Brigels	7165	1287	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	+	ml	45-57	-	--	-			
759	Brigels	7165	1287	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	45-53	0	--	-			
760	Brigels	7165	1287	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	l	45-53	0	-	--			
529	Schlans	7168	1146	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	ml	47-51	0	--	-			
530	Schlans	7168	1146	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	ml	45-48	0	--	-			
545	Surrein	7173	895	distichon	nutans	Chevalliergerste		m sp	-	sl	50-54	-	--	-			
546	Surrein	7173	895	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	ml	46-50	-	--	-			
547	Surrein	7173	895	distichon	nutans	Landgerste		fr	-	ml	47-51	0	--	-			
557	Pardomat	7176	984	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	sl	47-49	0	+	+			
558	Curaglia	7184	1332	distichon	nutans	Landgerste		fr	0	ml	43-46	0	--	--			
559	Curaglia	7184	1332	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	0	ml	45-47	0	--	--			
25	Medels	7185	1350	hexastichon	parallellum	vierzeilige Gerste		m fr	++	m	45-49	---	--	--	--		
49	Medels	7185	1350	distichon	nutans	Landgerste		m sp	0	m	46-52	0		-			
560	Acla	7185	1477	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	47-49	0	--	--			
561	Acla	7185	1477	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	41		--	--			
572	Platta	7185	1389	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	48-50	+	+	+			
573	Platta	7185	1389	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	l	37-41	0	--	--			
574	Platta	7185	1389	distichon	erectum	Imperialgerste		s sp	+	ml	45-49	-	-	+			
584	Fuormis	7185	1486	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	44-46	0	--	--			A
585	Fuormis	7185	1486	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	m	44-51	0	--	--			
586	Parde	7185	1400	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	mk	44-49	0	+	+			A
587	Platta	7185	1389	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	44-49	0	+	+			
588	Platta	7185	1389	distichon	nutans	Landgerste		fr	+	mk	43-48	-	+	+			
589	Platta	7185	1389	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	m	43-45	0	--	+			

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ähren-schieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helmintosporium	BYDV
767	Parde	7185	1400	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	46-47	0	--	--			
768	Platta	7185	1389	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	47-48	0	--	--			
769	Platta	7185	1389	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	l	47-48	0	--	--			
541	Segnes	7186	1338	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	mk	47	-	+	---			
542	Segnes	7186	1338	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	ml	46-48	0	+	---			
29	Sedrun	7188	1441	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		fr	++	ml	40-45			--			
543	Cavorgia	7188	1343	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	m	44-46	0	---	---			
544	Sedrun	7188	1441	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	42-44	0	---	---			
748	Sedrun	7188	1441	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	m	45-50	0	--	--			
548	Rueras	7189	1405	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	m	38-42	--	---	--			
549	Rueras	7189	1405	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	44-47	0	+	---			
550	Rueras	7189	1405	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	44-48	-	+	---			
551	Rueras	7189	1405	distichon	nutans	Chevalliergerste		fr	+	m	44-52	-	---	--			
552	Rueras	7189	1405	distichon	nutans	Landgerste		fr	0	ml	43-49	0	---	--			
553	Rueras	7189	1405	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	ml	39-45	0	--	---			
554	Rueras	7189	1405	distichon	breve	Pfauengerste		m sp	++	ml	51-54	-	-	-			A
555	Rueras	7189	1405	distichon	nutans	Chevalliergerste		fr	+	m	44-48	-	-	-			A
556	Rueras	7189	1405	distichon	nutans	Landgerste		fr	+	m	45-50	0	+	+			
60	Saas	7247	988	hexastichon	densum	sechszeilig		m sp	++	m	37	-	+	+			
684	Glaris	7277		distichon	nutans	Landgerste		fr	+	l	48-56	+	-				
501	Feldis	7404	1469	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	m	45						
502	Feldis	7404	1469	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	m	45						
503	Feldis	7404	1469	distichon	nutans	landgerste		m fr	++	m	44						
480	Scharans	7412	766	distichon	nutans	landgerste		m fr	0	l	47						
481	Scharans	7412	766	distichon	nutans	landgerste		m sp	0	l	44						
482	Scharans	7412	766	distichon	nutans	landgerste		m sp	0	l	50						
483	Scharans	7412	766	distichon	nutans	landgerste		sp	0	l	49						
484	Prin	7412	820	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	++	m	40						
33	Rodels	7415	684	distichon	breve	Pfauengerste		sp	++	l	45						
34	Rodels	7415	684	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	l	48						
35	Rodels	7415	684	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		m sp	+	m	31						
485	Almens	7416	787														
486	Trans	7417	1473	distichon	nutans	landgerste		sp	+	l	47						
487	Trans	7417	1473	distichon	nutans	landgerste		m sp	++	m	45						
488	Trans	7417	1473	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	ml	47						
489	Trans	7417	1473	hexastichon	-	-		m fr	++	m	32						
490	Trans	7417	1473	distichon	nutans	landgerste		m sp	0	l	47						

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ährenschieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
492	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		sp	0	l	48						
493	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		sp	+	ml	47						
494	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		sp	0	l	46						
495	Scheid	7419	1221	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	m	46						
496	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	m	44						
497	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	m	50						
498	Scheid	7419	1221	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	43						
499	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		m sp	0	m	47						
500	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		m sp	++	m	47						
790	Scheid	7419	1221	distichon	nutans	landgerste		m sp	+	ml	45						
491	Prüz	7424	1188	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	++	mk	41						
625	Mutten	7431	1394	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	46-49	0	-				
626	Mutten	7431	1394	distichon	nutans	Landgerste		m sp	+	l	51-54	+	-				
687	Zillis	7432	945	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	43						
688	Zillis	7432	945	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	40						
689	Donath	7433	1044	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	41						
690	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	l	42						
691	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	-	l	43						
692	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	41						
693	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	0	sl	45						
694	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	sl	43						
695	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	sl	46						
696	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	++	ml	47						
697	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	sl	49						
698	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	42						
699	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	mk	42						
700	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	m	45						
701	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	42						
702	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	ml	41						
703	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	ml	43						
704	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	44						
705	Patzen	7433	1100	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	43						
685	Bärenburg	7440	1047	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	42						
686	Clugin	7442	1013	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	39						
665	Tiefencastel	7450	882	hexastichon	paralleum	vierzeilige Gerste		fr	+	ml	38-41	--	-				
666	Tiefencastel	7450	882	distichon	nutans	Landgerste		fr	+	m	49-51	+	-				
667	Tiefencastel	7450	882	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	48-50	+	+				

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ährenschieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
668	Tiefencastel	7450	882	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	0	ml	51		+				
627	Parsonz	7464		distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	ml	44-47	+	-				
628	Parsonz	7464		distichon				m fr	+	ml	46-49	+	+				
669	Surava	7472	904	distichon	nutans	Landgerste		m fr	0	ml	44-46	0	-				
670	Surava	7472	904	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	l	44-49	0	-				
671	Surava	7472	904	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		s fr	+	m	40-42		+				
672	Surava	7472	904	hexastichon	parallelum	vierzeilige Gerste		fr	++	m	38-43	--	+				
775	Surava	7472	904	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	49-54	0	+				
680	Filisur	7477	1032	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	0	sl	42-47	0	-				
681	Latsch	7484	1588	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	0	l	40-46	0	-			--	
678	Alvaneu	7492	1181	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	mk	41-45	+	-			--	
679	Alvaneu	7492	1181	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m sp	0	m	34-42		+				
682	Schmitten	7493	1301	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	ml	37-43		+				
683	Schmitten	7493	1301	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	40-48	0	+			--	
602	Zernez	7530	1471	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	ml	49-57	0					
603	Zernez	7530	1471	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	47-55	+					
108	Lussai	7534	1750	hexastichon	hybernum	vierzeilige Gerste		m fr	+	m	35-38	---					
109	Lussai	7534	1750	hexastichon	coeleste	vierzeilige Nacktgerste		fr	++	mk	36-38						
110	Lussai	7534	1750	distichon	nutans	Landgerste		fr	0	m	48-46	0					
111	Lussai	7534	1750	distichon	erectum	Imperialgerste		s fr	0	m	44-49	+					
590	Susch	7542	1426	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	49-56	+					
591	Susch	7542	1426	distichon	erectum	Imperialgerste	+	fr	-	ml	51-57	++					
592	Susch	7542	1426	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	m	46-48	++					
593	Susch	7542	1426	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	51-54	+					
770	Susch	7542	1426	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	0	l	46-57	+	--				
594	Lavin	7543	1412	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	47-55	++					
595	Lavin	7543	1412	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	ml	47-52	+					
596	Lavin	7543	1412	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	m	50-58	++					
597	Lavin	7543	1412	distichon	erectum	Imperialgerste	+	fr	-	ml	51-58	++					
598	Giarsun	7545	1404	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	ml	48-53	+					
599	Giarsun	7545	1404	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	49-57	++					
600	Giarsun	7545	1404	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	0	ml	49-54	++					
601	Giarsun	7545	1404	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	49-57	+					
604	Guarda	7545	1653	distichon	erectum	Imperialgerste	+	fr	-	ml	51-59	+					
605	Guarda	7545	1653	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	m	46-54	+					
606	Guarda	7545	1653	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	m	45-50	+					
658	Ardez	7546	1464	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	48-53	++					

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis dritteltes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ähren-schieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinigt)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
659	Ardez	7546	1464	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	ml	46-53	0					
660	Ardez	7546	1464	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp		mk	42	+					
661	Ardez	7546	1464	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	++	mk	39	++					
662	Ardez	7546	1464	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	++	mk	43	0					
663	Ardez	7546	1464	distichon	nutans	Landgerste		fr	++	mk	40	0					
645	Scuol	7550	1286	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	47-53	+					
646	Scuol	7550	1286	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	47-55	+			--		
647	Scuol	7550	1286	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	46-50	+					
648	Scuol	7550	1286	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m sp	+	ml	46-53	+					
649	Scuol	7550	1286	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	m	48-54	+					
619	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	45-51	+					
620	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	-	ml	47-50	+					
621	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	46-54	0					
622	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	l	51-53	+					
623	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	l	50-51	+					
624	Ftan	7551	1644	distichon	nutans	Landgerste		m sp	-	l	53-57	0					
650	Ftan	7551	1644	distichon	nutans	Landgerste	+	m sp	-	l	47-51	+					
651	Ftan	7551	1644	intermedium?				m sp	-	ml	45-49	+					
652	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	-	l	50-56	0					
653	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m sp	+	mk	46-56	+					
654	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	-	ml	48-56	+					
655	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	49-55	++					
656	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	47-57	+					
657	Ftan	7551	1644	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	42-49	+					
644	Tarasp	7553	1450	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	47-57	+					
643	Sent	7554	1430	hexastichon	parallellum	vierzeilige Gerste		fr	+	sk	41-45				---		
773	Sent	7554	1430	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	l	45-51	+					
637	Ramosch	7556	1231	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	m	48-52	+					
638	Ramosch	7556	1231	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	m	46-58	0					
639	Ramosch	7556	1231	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m sp	+	mk	47-53	+					
640	Ramosch	7556	1231	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	47-59	+					
641	Ramosch	7556	1231	distichon	erectum	Imperialgerste	+	fr	+	ml	44-55	+					
642	Ramosch	7556	1231	hexastichon	parallellum	vierzeilige Gerste		fr	+	mk	37-41	0			--		
636	Vna	7557	1602	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	*	ml	47-51	0					
631	Strada	7558	1070	distichon	nutans	Landgerste		m fr	+	l	45-50	+					
632	Strada	7558	1070	distichon	nutans	Landgerste		m fr	-	ml	47-49	0					
633	Tschlin	7559	1533	distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	+	ml	48-56	+					

Legende. Ährenschieben: s fr = sehr früh, fr = früh, m fr = mittelfrüh, m sp = mittel spät, sp = spät, s sp = sehr spät. Standfestigkeit: - = schlecht, 0 = mittel, + = mittel-gut, ++ = gut. Pflanzenlänge: sk = sehr kurz, k = kurz, mk = mittel bis kurz, m = mittel, ml = mittel bis lang, l = lang, sl = sehr lang. HLG: --- = 58-59, -- = 60-61, - = 62-63, 0 = 64-66, + = 67-68, ++ = 69-70, +++ = 71-72. Krankheitsbefall: + = kaum bis gering, - = bis drittletzes Blatt, -- = bis zum Fahnenblatt, --- = bis und mit den Ähren und Grannen.

Genbank Nummer	Ort	PLZ	M.ü.M	Varietät	Ährenform	Typ	Ertrag	Ähren-schieben	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	TKG (vorigereinig)	HLG	Mehltau	Braunrost	Schwarzrost	Helminthosporium	BYDV
634	Tschlin	7559	1533	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	49-63	+					
635	Tschlin	7559	1533	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	ml	48-54	+					
47	Samnaun	7563	1840	distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	+	mk	45-48						
48	Samnaun	7563	1840	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	m	46-48	0					
123	Samnaun	7563	1840	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	0	m	52	++					
124	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	50	+					
607	Ravaisch	7563	1799	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	ml	47-50	0					
608	Ravaisch	7563	1799	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	ml	46-52	0					
609	Ravaisch	7563	1799	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	l	46-55	0					
610	Ravaisch	7563	1799	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	m	49-59	++					
611	Plan	7563	1725	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	ml	47-51	0					
612	Laret	7563	1725	distichon	nutans	Landgerste		fr	-	ml	45-48	0					
613	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		m sp	+	ml	53-56	0					
614	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	l	46-52	+					
615	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	sl	45-51	0					
616	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	+	l	43-50	0					
617	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	l	48-59	+					
618	Compatsch	7563	1715	distichon	erectum	Imperialgerste		fr	-	l	45-51	0					
90	Pfauengerste			distichon	breve	Pfauengerste			++	mk	43-49	-	--	--			
Zuchtsc	Alpina			distichon	erectum	Imperialgerste	+	m fr	++	mk	47	+					
Zuchtsc	Michka			distichon	erectum	Imperialgerste		m fr	++	sk	44	+					
Zuchtst	12/98			distichon	erectum	Imperialgerste	+	fr	++	mk	48	0					